



Координатор проекта «БайАрена»
В. Поветкин рассказывает
о технологии возделывания рапса

послевсходовый гербицид МАЙСТЕР ПАУЭР. Препарат убирает с кукурузного поля любые сорняки и в любой фазе. В своем составе имеет почвенный компонент, сдерживающий вторую волну сорняков. Часто у аграриев возникают вопросы по поводу сроков обработки сорной растительности в посевах кукурузы, и многие дожидаются момента, когда она уже будет стоять на поле плотным ковром. В этом случае МАЙСТЕР ПАУЭР незаменим. Вместе с тем специалисты компании «BAYER» рекомендуют учитывать фазу развития сорняков и начинать обработки в наиболее уязвимые для них фазы.

По вегетации возможно использование почвенного гербицида АДЕНГО. Оптимальная фаза его применения по культуре – не более двух-трех листьев и по первой волне сорняков. Для максимального эффекта использования препарату требуется выровненное поле и наличие осадков. Если эти условия соблюдаются, эффект от применения однородный и ярко выраженный, если же нет, то гибель сорняков может идти до месяца. Последствий от его применения нет в рационально обоснованном севообороте, т.е. если после кукурузы идут яровые зерновые – в наилучшем варианте.

Что касается ярового ячменя

«Деспина», то выбор достаточно интересный. Сорт урожайный, но практически неустойчивый к различным заболеваниям. Тем самым он является прекрасным индикатором работы средств защиты растений. Семена были обработаны уже проверенным системным трехкомпонентным фунгицидным протравителем ЛАМАДОР ПРО. В составе препарата содержатся действующие вещества, защищающие от развития пятнистостей, в частности, сетчатой пятнистости. Все фунгицидные и гербицидные обработки проводились при добавлении контактно-кишечного инсектицида ДЕЦИС ПРОФИ. Для защиты колоса посевы обрабатывали КОНФИДОР ЭКСТРА. Гербицидная защита шла по традиционной схеме: СЕКАТОР ТУРБО и ЭСТЕТ совместно с ПУМОЙ СУПЕР 75. Новым вариантом является применение препарата ЗАНТАРА и СОЛИГОР. СОЛИГОР действует по всему спектру заболеваний при низких колебаниях температуры. Для профилактики развития фузариоза на посевах применяется ФОЛИКУР.

На показе перед аграриями выступил руководитель ЗАО «Артель» Виктор Антипов. Он представил сорта озимой пшеницы, которые выращиваются и реализуются хозяйством. Присутствующим было крайне инте-

ресно узнать об опытах хозяйства, направленных на изучение влияния азотных подкормок по тало-мерзлой почве на урожайность озимой пшеницы.

Специалисты компаний «BAYER» и ЗАО «Артель» предоставили аграриям внеочередную возможность стать активными свидетелями качественной работы по охране растений в постоянно меняющихся условиях. Ведь только так, вживую, решая конкретные вопросы, каждый из присутствующих может выбрать для себя систему защиты, подходящую и необходимую именно его полям.

Анастасия ВЕДЕНКИНА
Обоянский район



Представительство
Байер КропСайенс:

г. Курск, пр-т Победы, д. 26
+7 (910) 317-27-76



Сахарная свекла
под защитой Байер

реклама