



Нас собрал «Байер»!

– идеальная площадка для обсуждений, сравнений, да и что скрывать, гордости за полученные результаты. В ходе бесед, жарких споров и обмена опытом многократно была озвучена мысль о важности погоды в аграрном деле. Случаются годы, когда именно она правит бал и диктует свои условия, поэтому здесь важнее предупредить, чем лечить. И в первую очередь это касается, конечно, зерновых. Так, **награда в номинации «Лучшая технология защиты озимой пшеницы» досталась хозяйству Курской области «Русский ячмень».** Хозяйство – признанный лидер в применении новых технологий, на него смотрят и берут пример. Это неудивительно, ведь, как отметил в своем выступлении директор по производству ООО «Русский ячмень», благодаря препаратам компании «Байер» удалось собрать в среднем по 68 центнеров с гектара. На полях с успехом применяется целый ряд средств защиты растений от «Байер»: это и системный фунгицид ПРОЗАРО, и инсектофунгицидный протравитель СЦЕНИК КОМБИ, а также ряд инсектицидов и гербицидов.

Победителем в номинации «Лучшая технология защиты зерновых», стало хозяйство АО «Орел Нобель-Агро» Колпнянского района Орловской области. Сделав выбор в пользу гербицидов ВЕРДИКТ и АЛИСТЕР ГРАНД, хозяйство смогло решить для себя проблему широколистных злаковых,

а также двудольных и однолетних злаковых сорняков.

Награда за «Лучшую технологию защиты яровой пшеницы» уехала радовать своих обладателей в «Агрокомплекс «Глушковский» Курской области, в частности, в Суджанский филиал.

В рамках мероприятия фунгицидной защите зерновых культур было отведено достаточно много времени. В первую очередь специалисты компании коснулись важного вопроса в профилактике грибных болезней в посевах. Как выяснилось в ходе обсуждения, чаще всего присутствующие действуют по классической схеме защиты, то есть проводят фунгицидную обработку по флаговому листу. Таким образом, мы защищаем около 45% урожайности. Неплохие результаты. Однако на

практике такая единичная обработка не обеспечивает защиту третьего листа. Связано это в первую очередь с латентным периодом болезни, не имеющим яркой симптоматики. Обработка фунгицидом в фазу флагового листа специалистами компании смело приравнивается к обработке по первым симптомам. Но при этом данная обработка слабо эффективна для среднего и нижнего яруса. Объясняется это в первую очередь знаменитым лечебным эффектом фунгицидов, требующим затрат действующего вещества на подавление уже имеющегося, хоть и скрытого заболевания. Избежать «прорех» в защите помогает профилактическая фунгицидная обработка на ранних этапах развития. При этом профилактическая обработка позво-



Фото на память